


CK 20 Premium

CONVECTEURS SOUFLANTS

RÉF. PRODUIT: 237835

Alliez chaleur et tranquillité

La chaleur a un effet encore plus relaxant sur vous lorsqu'elle est silencieuse. Ce chauffage direct fonctionne de manière particulièrement silencieuse grâce à son ventilateur spécial. C'est ce que nous appelons le « Mode Silence ». En même temps, la puissance calorifique est si élevée que vous chauffez rapidement chaque pièce.



Embellissez en même temps votre intérieur

L'appareil séduit par son fonctionnement efficace et vous offre de nombreuses fonctions confortables, comme une programmation hebdomadaire très pratique. Une chaleur presque entièrement automatique. Le design de haute qualité fait de votre appareil un élément chic de votre intérieur.

Les principales caractéristiques

Convecteur soufflant mural idéal comme chauffage d'appoint ou d'intersaison

Réchauffement rapide de l'air ambiant

Design haut de gamme avec façade en aluminium

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, minuterie de 120 minutes, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

« Mode Silence » avec allure de chauffe de base de 1 kW

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe



Type	CK 20 Premium
Réf. à commander	237835

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V
Courant nominal	8,7 A
Puissance raccordée	2 kW
Indice de protection (IP)	IP 24
Classe de protection	I
Couleur	blanc alpin
Niveau de pression acoustique	37/48 dB(A)
Plage de réglage	5-30 °C
Hauteur	470 mm
Largeur	345 mm
Profondeur	126 mm
Poids	5,30 kg

Profondeur fixation murale comprise

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.