SH 15 SLI

PETIT CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

RÉF. PRODUIT: 229478

Les principales caractéristiques

- Très grande quantité d'eau mélangée
- Sélection de la température en continu sur la plage de 35 - 82 °C
- Application sûre grâce au réglage de la limitation mécanique de la température pour une protection anti-brûlure
- Alimentation en eau chaude optimisée pour une plus grande efficacité avec le mode ECO

SH 10 SLI
Réf. produit: 229476

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	SH 10 SLI	SH 15 SLI
Réf. à commander	229476	229478

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée	2 kW	2 kW
Puissance nominale 2	2.0 kW	2.0 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V
Protection électrique 2	10 A	10 A
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz
Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	A	A
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	0,34 kWh	0,40 kWh
Capacité nominale	10 l	15 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	19 l	27.5 l
Plage de réglage de la température	35 - 82 °C	35 - 82 °C
Version	Petit chauffe-eau électrique	Petit chauffe-eau électrique
Type de construction	sous pression	sous pression
Type de montage	En crédence	En crédence
Avec robinetterie	-	-
Réservoir intérieur matériau	Acier émaillé	Acier émaillé
Couleur	Blanc	Blanc
Longueur de câble	0.6 m	1 m
Utilisation	manuel	manuel
Limitation de température	•	•

Indice de protection (IP)	IP 24 D	IP 24
Hauteur	503 mm	601 mm
Largeur	295 mm	316 mm
Profondeur	275 mm	295 mm
Poids	7,90 kg	10,10 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.