

HSBC 200 S

TOUR HYDRAULIQUE COMBINÉE

RÉF. PRODUIT: 234801

Installez le duo idéal pour votre maison

Choisissez un seul appareil et obtenez deux ballons à la fois. C'est possible avec cette solution. La combinaison peu encombrante du ballon d'eau chaude sanitaire et du ballon tampon vous offre une capacité atteignant 170 litres. Ce produit suffit largement à alimenter votre maison.

Pour ne jamais se passer de chaleur

Grâce à son équipement adapté, vous pouvez facilement connecter la tour hydraulique combinée au modèle adéquat parmi nos pompes à chaleur air-eau. De cette façon, vous êtes assuré d'avoir de l'eau chaude sanitaire et du chauffage dans votre maison.



Les principales caractéristiques

Tour combinée comprenant un ballon d'ECS d'une capacité de 180 litres et un ballon tampon

Réduit de moitié la surface au sol requise par les ballons individuels

Compact, sûr et économe en énergie pour une utilisation en maison individuelle

Idéal en association avec une pompe à chaleur air-eau pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire

Possibilité de raccordement de deux circuits de chauffage



Type	HSBC 200 S
Réf. à commander	234801

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	1,30 kWh
Capacité nominale ballon ECS	168 l
Capacité nominale ballon tampon	100 l
Surface de l'échangeur de chaleur	3,30 m ²
Volume de l'échangeur de chaleur	21 l
Hauteur	1908 mm
Largeur	680 mm
Profondeur	871 mm
Hauteur de basculement	2107 mm
Poids	203 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.