

STH 720 Plus

BALLON TAMPON

RÉF. PRODUIT: 203765

Les principales caractéristiques

Ballon tampon pour l'intégration du chauffage

Faibles pertes de chaleur grâce à une isolation thermique haute efficacité

Possibilité de refroidissement grâce à un enrobage intégral de mousse résistant à la diffusion, d'où une utilisation pour le mode chauffage et refroidissement

Possibilité de montage des composants accessoires comme les systèmes chauffants électriques à visser

Habillage amovible pour faciliter la mise en place





Type	STH 720-1 Plus	STH 210 Plus	STH 415 Plus
Réf. à commander	203766	203763	203764
Capacité nominale	703 l	207 l	415 l
Hauteur	1890 mm	1535 mm	1710 mm
Diamètre isolation thermique comprise	910 mm	630 mm	750 mm

Caractéristiques techniques

Consommation énergétique en état de disponibilité/24 h à 65 °C	2,2 kWh	1,1 kWh	1,6 kWh
Raccord	4 x G2 A	4 x G2 A	4 x G2 A
Hauteur de basculement	2000 mm	1650 mm	1800 mm
Poids	216 kg	58 kg	81 kg



Type	STH 720 Plus
Réf. à commander	203765
Capacité nominale	720 l
Hauteur	1890 mm
Diamètre isolation thermique comprise	910 mm

Caractéristiques techniques

Consommation énergétique en état de disponibilité/24 h à 65 °C	2,2 kWh
Raccord	4 x G2 A
Hauteur de basculement	2000 mm
Poids	185 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.