

# STH 720-1 Plus

VERWARMINGS-BUFFERVAT

PRODUCTNR.: 203766

## Vul uw warmtepomp perfect aan

**Thermische energie gebruiken** Heeft u al een milieuvriendelijk werkende warmtepomp gekozen en zoekt u nu naar een bijpassend buffervat? Dan is dit model voor een- en meergezinswoningen de juiste keuze. Indien nodig, sluit u een elektrisch verwarmingstoestel aan op de boiler en geniet u van zeer veel warmte. Het water dat voor de koeling nodig is, wordt ook in het toestel opgeslagen, als uw warmtepomp de omgekeerde werking toelaat.

Een modelvariant is uitgerust met een speciale warmtewisselaar. Op die manier benut u de warmteopbrengst van uw thermische installatie met zonnepanelen op bijzonder efficiënte en adequate wijze.

## De belangrijkste kenmerken

---

Ontwikkeld voor verschillende warmtepompen

---

Koelwerking mogelijk

---

Individuele boilerselectie afhankelijk van de installatieomvang

---

Zeer efficiënte isolatie



**STH 210 Plus**  
Productnr.: 203763



**STH 415 Plus**  
Productnr.: 203764



**STH 720 Plus**  
Productnr.: 203765



Type	STH 210 Plus	STH 415 Plus	STH 720 Plus
Bestelnr.	203763	203764	203765

### Technische kenmerken

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,10 kWh	1,60 kWh	2,20 kWh
Nominale inhoud	207 l	415 l	720 l
Oppervlakte warmtewisselaar onder			
Hoogte	1535 mm	1710 mm	1890 mm
Diameter met isolatie	630 mm	750 mm	910 mm
Kantelmaat	1650 mm	1800 mm	2000 mm
Gewicht	58 kg	81 kg	185 kg



Type	STH 720-1 Plus
Bestelnr.	203766

### Technische kenmerken

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	2,20 kWh
Nominale inhoud	703 l
Oppervlakte warmtewisselaar onder	2 m <sup>2</sup>
Hoogte	1890 mm
Diameter met isolatie	910 mm
Kantelmaat	2000 mm
Gewicht	216 kg

Beschikbaarheid op aanvraag

---

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.