

HSBC 200.2

COMBIBOILER

PRODUCTNR.: 207446

Investeren om ruimte en energie te besparen

Met deze boileroplossing krijgt u zowel een warm-drinkwaterboiler evenals een bijpassend buffervat in één toestel. Een combinatie die ruimte en energie bespaart. De ideale manier om uw vrijstaande huis betrouwbaar en snel te voorzien van behaaglijk warm water.

Eenvoudig te combineren

Dankzij zijn specifieke uitrusting verbindt u de combiboiler zeer eenvoudig met een passend model van onze efficiënte lucht-water-warmtepompen. Zo bent u niet alleen verzekerd van warm water en verwarming, maar ook van koeling in uw eigen huis. Het geheel kan eenvoudig worden bediend via het gekleurd aanraakscherm of gemakkelijk via een app.



De belangrijkste kenmerken

Combinatietoestel bestaande uit warmwatervat en buffervat

Duidelijke en moderne gebruikersbegeleiding via een kleurentouchscreen

Comfortabel gebruik via de app, ook onderweg (aanvullende component noodzakelijk)

Perfect voor de combinatie met een lucht-water-warmtepomp om drinkwater te bereiden, voor ruimteverwarming en -koeling

Halveert het benodigde opsteloppervlak van individuele boilers

Compact en systeemveilig voor toepassing in eengezinswoningen

Aansluiting van twee verwarmingscircuits mogelijk

Warmwaterboiler met 168 liter en buffervat met een inhoud van 100 liter



Type	HSBC 200.2
Bestelnr.	207446

Technische kenmerken

Energierendementsklasse (A+ → F)	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,30 kWh
Gewenste inhoud warmwaterboiler	168 l
Nominale inhoud buffervat	100 l
Oppervlakte warmtewisselaar	3,30 m²
Inhoud warmtewisselaar	21 l
Hoogte	1922 mm
Breedte	680 mm
Diepte	871 mm
Kantelmaat	2107 mm
Gewicht	203 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.