

HSBC 200 S

COMBIBOILER

PRODUCTNR.: 234801

Stel het ideale duo samen voor bij u thuis

Voor één toestel kiezen en twee boilers tegelijkertijd ontvangen. Dat lukt u met deze boileroplossing. De ruimtebesparende combinatie van drinkwaterboiler en buffervat biedt u de mogelijkheid om uw eengezinswoning betrouwbaar te voorzien.

Nooit warmte tekort komen

Dankzij zijn specifieke uitrusting verbindt u de combiboiler zeer eenvoudig met een passend model van onze efficiënte lucht-water-warmtepompen. Zo bent u zeker van warm water en verwarming in uw woning.



De belangrijkste kenmerken

Combinatietoestel bestaande uit warmwatervat en buffervat

Halveert het benodigde opsteloppervlak van individuele boilers

Compact, betrouwbaar en energiebesparend voor toepassing in eengezinswoningen

Perfect voor de combinatie met een lucht-water-warmtepomp om warm water te bereiden en de ruimte te verwarmen

Aansluiting van twee verwarmingscircuits mogelijk

Warmwaterboiler met 168 liter en buffervat met een inhoud van 100 liter



Type	HSBC 200 S
Bestelnr.	234801

Technische kenmerken

Energierendementsklasse	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,30 kWh
Gewenste inhoud warmwaterboiler	168 l
Nominale inhoud buffervat	100 l
Oppervlakte warmtewisselaar	3,30 m ²
Inhoud warmtewisselaar	21 l
Hoogte	1908 mm
Breedte	680 mm
Diepte	871 mm
Kantelmaat	2107 mm
Gewicht	203 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.