

FEB 2,1

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 206612

Gebruik uw ventilatietoestel comfortabel en ongecompliceerd

Deze bedieningseenheid wordt gecombineerd met onze centrale ventilatietoestellen en maakt de comfortabele besturing mogelijk. Op die manier stelt u de belangrijkste installatieparameters in, zoals de luchthoeveelheid die naar de ruimtes wordt gevoerd.

**Beste luchtkwaliteit dankzij geïntegreerde sensor**

De geïntegreerde luchtkwaliteitssensor is bijzonder handig. Deze herkent hoe hoog de VOC-waarde in de ruimtes is. Een te hoge waarde wijst op een slechte luchtkwaliteit die ook tot gezondheidsproblemen kan leiden. Dankzij de sensor wordt een automatische aanpassing van de luchthoeveelheid in uw huis uitgevoerd. Het matrixdisplay met gewone tekst maakt het gebruik bijzonder intuïtief – hierbij zijn er elf talen beschikbaar.

De belangrijkste kenmerken

Comfortabel gebruik van de installatie vanuit de woonruimte

Behoeftegerichte regeling door luchtkwaliteitssensor

Eenvoudige wijziging van de bedrijfsstanden door het aanraakwiel

Geïntegreerde meertaligheid

Geschikt voor LWZ 180/280, LWZ 130 en LWZ-W 450/600



Type	FEB 2,1
Bestelnr.	206612

Technische kenmerken

Luchtkwaliteitsvoeler	C02
Beschermingsgraad (IP)	IP 22
Kleur	wit
Nominale spanning	5 V
Breedte	145 mm
Hoogte	96 mm
Diepte	31 mm

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.