





HPA-0 13.2 Plus HC 400

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 207435

Aanbevolen toebehoren

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	207733	<u>AGC-CB.1</u>	Bekleding voor vloerconsole
	207894	<u>AHP-BS.1</u>	Kogelsifon
	207738	<u>AHP-DS 0.8</u>	Dempingssokkel
	207731	<u>AHP-DT.1</u>	Condensaatbak
	207724	<u>AHP-FH 25-0.4</u>	Aansluiting naar beneden
	207732	<u>AHP-GC.1</u>	Vloerconsole
	207711	<u>AHP-SB.1</u>	Afdekkap
	207737	<u>AHP-SC.1</u>	Roestvrijstalen console
	207727	<u>AHP-TB 420</u>	Telescoopkanaal

	207728	<u>AHP-TB 710</u>	Telescoopkanaal
	208680	<u>AHP-WB.3</u>	Windbescherming van de warmtepomp voor opstelling in open veld
	207715	<u>AHP-WO.1</u>	Bovengrondse wanddoorvoer
	207716	<u>AHP-WU.1</u>	Wanddoorvoer
	207717	<u>AHP-WU.2</u>	Wanddoorvoer
	207721	<u>AHS-SI 200</u>	Afdichtingsinzetstuk voor combinatie met de slangpakketten
	207720	<u>AWU-HS 10</u>	Slangpakket
	207718	<u>AWU-HS 2.5</u>	Slangpakket
	207719	<u>AWU-HS 5</u>	Slangpakket
	233826	<u>HMS Trend</u>	Hydraulische module
	206780	<u>ISG Connect</u>	Internet Service Gateway met SG Ready en §14a compatibiliteit



208702

WK 3

Wandconsole

Warmwaterboilers

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	207447	HSBC 300.2	Combiboiler
	229981	SBS 801 W	Doorstroomboiler

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.