

## WPKI-HK DN 25

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 206627

De belangrijkste kenmerken

Pompmodule voor ongemengd verwarmingscircuit

---

Voor de combinatie met buffervaten





|           |               |
|-----------|---------------|
| Type      | WPKI-HK DN 25 |
| Bestelnr. | 206627        |

### Technische kenmerken

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Aansluiting boven             | G 1                     |
| Aansluiting onder             | G 1 1/2 A               |
| Circulatiepomptype            | Wilo Para<br>SC 25/6-43 |
| Hoogte                        | 383 mm                  |
| Breedte                       | 250 mm                  |
| Diepte                        | 213 mm                  |
| Energie-efficiëntie-index EEI | 0,20                    |
| Opvoerhoogte                  | 6,70 m                  |
| Max. debiet                   | 7,80 m <sup>3</sup> /h  |

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.