

WPSV 25-6

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 232461

De belangrijkste kenmerken

Brine-verdeler voor aansluiting aan horizontale-bodemcollectoren of aardwarmtesondes

Verdelerset voor aanvoer en retour

Elk brinecircuit kan afzonderlijk worden geregeld



WPSV 25-4
Productnr.: 232460



WPSV 32-4
Productnr.: 232462



WPSV 32-6
Productnr.: 232463



WPSV 40-4
Productnr.: 232464



WPSV 40-6
Productnr.: 232465



Type	WPSV 25-4	WPSV 25-6	WPSV 32-4
Bestelnr.	232460	232461	232462

Technische kenmerken

Aansluiting aanvoer/retour	B 1 1/4	B 1 1/4	B 1 1/4
Aantal brinecircuits	4	6	4
Kogelkraan met klemfitting	DN 20	DN 20	DN 25
Lengte collector	463 mm	663 mm	463 mm

**WPSV 32-6****WPSV 40-4****WPSV 40-6**

Type

Bestelnr.

232463

232464

232465

Technische kenmerken

Aansluiting aanvoer/retour

B 1 1/4

B 1 1/4

B 1 1/4

Aantal brinecircuits

6

4

6

Kogelkraan met klemfitting

DN 25

DN 32

DN 32

Lengte collector

663 mm

463 mm

663 mm

Info: klemfitting DN 20 komt overeen met (25 mm), analoog aan DN 25 (32 mm) en DN 32 (40 mm).

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.