

# WPSV 40-4

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 232464

## De belangrijkste kenmerken

Brine-verdeler voor aansluiting aan horizontale-bodemcollectoren of aardwarmtesondes

Verdelerset voor aanvoer en retour

Elk brinecircuit kan afzonderlijk worden geregeld

**WPSV 25-4**

Productnr.: 232460

**WPSV 25-6**

Productnr.: 232461

**WPSV 32-4**

Productnr.: 232462

**WPSV 32-6**

Productnr.: 232463

**WPSV 40-6**

Productnr.: 232465



WPSV 25-4



WPSV 25-6



WPSV 32-4

Type

Bestelnr.

232460

232461

232462

## Technische kenmerken

Aansluiting aanvoer/retour

B 1 1/4

B 1 1/4

B 1 1/4

Aantal brinecircuits

4

6

4

Kogelkraan met klemfitting

DN 20

DN 20

DN 25

Lengte collector

463 mm

663 mm

463 mm



|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Type      | WPSV 32-6 | WPSV 40-4 | WPSV 40-6 |
| Bestelnr. | 232463    | 232464    | 232465    |

## Technische kenmerken

|                            |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Aansluiting aanvoer/retour | B 1 1/4 | B 1 1/4 | B 1 1/4 |
| Aantal brinecircuits       | 6       | 4       | 6       |
| Kogelkraan met klemfitting | DN 25   | DN 32   | DN 32   |
| Lengte collector           | 663 mm  | 463 mm  | 663 mm  |

Info: klemfitting DN 20 komt overeen met (25 mm), analoog aan DN 25 (32 mm) en DN 32 (40 mm).

**Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.