STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

CWM 2000 M-F

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 204455

De belangrijkste kenmerken

- Staande convectoren met hoog verwarmingsvermogen
- Mechanische thermostaat
- Voor de hoogste bedrijfszekerheid zorgt de geïntegreerde pendelschakelaar als kantelbescherming
- Handgreep en stelpoten met wieltjes
- Werkschakelaar op alle polen
- Duurzaam roestvaststalen buisverwarmingselement met staallamellen

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

Type	CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F
Bestelnr.	204452	204453	204454
Warmtevermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW
Hulpstroomverbruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole			
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	x	x	x
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	-	-	-
Andere regelopties			
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	-	-	-
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-	-	-
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-

Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015



Type	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Bestelnr.	204455	204456	204457
Warmtevermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
Hulpstroomverbruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole			
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	x	x	x
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	-	-	-
Andere regelopties			
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	-	-	-
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-	-	-
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-

Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON srl/bv
Spoorwegstraat 27
1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.