

CON 5 Premium


CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 237830

Wandconvector CON 5 Premium - warmte in stijl.

De wandconvector CON 5 Premium combineert functionaliteit en esthetiek op unieke wijze. De CON 5 Premium geeft niet alleen extra waarde aan de ruimte door de aangename warmte die hij afgeeft, maar ook door zijn exclusief

Dankzij de ingebouwde regeling stelt u zeer nauwkeurig de comforttemperatuur in, met een weektimer – voor de hele week, vijf dagen, het weeken- of spontaan met een druk op de knop, voor 10 tot 120 minuten. Als u verlucht, schakelt de wandconvector automatisch uit.



De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector ideaal als aanvullende of tussenseizoenverwarming

Geschikt voor ruimteoppervlakten van ca. 6 m²

500 W verwarmingsvermogen

Gelijkmatige, geluidsarme verwarming van de kamer

Hoogwaardig design met aluminium front


Bedieningselement met verlicht lcd-display

Weektimer, korte timer van 120 min., vorstbescherming en openraamdetectie

Zelflerende regeling: Voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

Aan-/uitschakelaar en oververhittingsbeveiliging

Made in Germany



Type	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Bestelnr.	237830	237831	237832

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen P_{nom}	0,5 kW	1 kW	1,5 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min}	0 kW	0 kW	0 kW
Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$	0,5 kW	1 kW	1,5 kW

Hulpstroomverbruik


Bij nominaal warmtevermogen $e_{l,max}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Bij minimaal warmtevermogen $e_{l,min}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
In stand-bystand $e_{l,B}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijdsregeling	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	X	X	X

Andere regeloptyes

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	X	X	X
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	X	X	X
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelsensor	-	-	-



Type	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Bestelnr.	237833	237834

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen P_{nom}	2 kW	3 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min}	0 kW	0 kW
Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$	2 kW	3 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal warmtevermogen $e_{l,max}$	0,000 kW	0,000 kW
Bij minimaal warmtevermogen $e_{l,min}$	0,000 kW	0,000 kW
In stand-bystand $e_{l,SB}$	0,000 kW	0,000 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	X	X

Andere regeloptyes

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	X	X
Met afstandsbediening als optie	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	X	X
Met werkingstijdbegrenzing	-	-
Met zwarte-kogelsensor	-	-

Diepte inclusief muurbevestiging

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba
't Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.