

EAC 5

OPLAADSTURINGEN

PRODUCTNR.: 202466

Universeel en eenvoudig.

De oplaadbesturing regelt de lading van de nachtstroomkachels centraal en behoefteafhankelijk, in functie van de buitentemperatuur en de resterende warmte in het toestel.



De belangrijkste kenmerken

Geschikt voor alle voorwaarden van de energiemaatschappij

Zelflerend stuurprogramma voor lange vrijgavetijden

Eenvoudige bediening dankzij het grafisch aanraakscherm

Instelbaar ED-systeem

Dankzij de montage op de montagerail geschikt voor inbouw in de onderverdeling



Type	EAC 5
Bestelnr.	202466

Technische kenmerken

Beveiligingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met voeler	•
Zomerlogica	•
Weersafhankelijke sturing	•
Breedte	54 mm
Hoogte	88 mm
Diepte	61 mm
Nominale spanning	230 V

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.