

# DHB 27 STi

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 227615

## Pluk de dag, altijd

De modellen van deze doorstroomer zijn uitgerust met een drietraps voorinstelling van de temperatuur. Dankzij de 2i-technologie blijft uw gewenste temperatuur aan de kraan dezelfde door warm water bij te mengen.



## Stap in bij de gevorderden

Onze hoge productiekwaliteit en jarenlange ervaring met doorstroomers willen wij u niet onthouden. Daarom hebben wij de modellen van deze serie als ideaal instaptoestel ontwikkeld. Voor iedereen die gewoon warm water wil hebben.

## De belangrijkste kenmerken

Elektronisch gestuurde doorstroomer

---

Gewenste temperatuur op drie niveaus instelbaar: ca. 35, 45, 55 °C

---

Constante gewenste temperatuur tot aan de vermogensgrens van het toestel dankzij 2i-technologie

---

Voldoende warm water voor meerder tappunten



Type	DHB 27 STi
Bestelnr.	227615

### Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominaal vermogen	27 kW
Nominaal vermogen 1	24,4 kW
Nominaal vermogen 2	27 kW
Nominale stroom	39 A
Nominale stroom 1	37,1 A
Nominale stroom 2	39 A
Beveiliging	40 A
Beveiliging 1	35 A
Beveiliging 2	40 A
Frequentie	50/- Hz
Frequentie 1	50/- Hz
Frequentie 2	50/- Hz
Fasen	3/PE
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\theta_{koud} \leq 25$ °C)	1100 $\Omega$ cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\theta_{koud} \leq 25$ °C)	910 $\mu$ S/cm
Aan	> 3,0 l/min
Temperatuurinstelling	ca. 35, 45, 55 °C
Kleur	wit

Hoogte	470 mm
Breedte	225 mm
Diepte	110 mm
Gewicht	3,90 kg
Energierendementsklasse	A

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.