

BGC 6 kW 500 mm ET

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 003769

Inschroef-verwarmingselement voor gesloten verwarmingsinstallaties en drinkwater-opwarmingsinstallaties. Traploze temperatuurinstelling van ca. 10 °C tot 80 °C. Temperatuurbegrenzing tot 45/60/80 °C mogelijk. Ingebouwde thermostaat met veiligheidstemperatuurbegrenzer. Materiaal van verwarmingselement en beschermpijp: koper, inschroefaansluiting: messing, schroefdraad G 1½ met PTFE-dichting.



De belangrijkste kenmerken

Voor het aanpassen van specifieke gebruiksscenario's

Hoog warmwatercomfort door krachtige verwarmingselementen

Traploze temperatuurinstelling met een draaiknop

**BGC/45**

Productnr.: 075115



Type	BGC 6 kW 500 mm ET	BGC/45
Bestelnr.	003769	075115

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	6 kW	6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Uitvoering	Universele flens	Universele flens
Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44
Dompeldiepte	500 mm	455 mm

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.