

EBK 5 G automatic

KOKENDWATERTOESTELLEN

PRODUCTNR.: 074286

Kies voor techniek met transparantie

Ideaal voor heet water. Bij dit warmwatertoestel kunt u zien hoe het water de gewenste temperatuur bereikt, want de behuizing is van hittebestendig glas gemaakt. In combinatie met een bijpassende kraan wordt het toestel een ware blikvanger in uw keuken.



Comfort volledig automatisch ervaren

Het toestel brengt moeiteloos water voor u aan de kook en schakelt volautomatisch uit, wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Wij vinden dat zoveel comfort noodzakelijk is om uw goede humeur in de keuken nooit te verliezen.



EBK 5 GA automatic

Productnr.: 074287

De belangrijkste kenmerken

Koud, warm en kokend water op één aftappunt

Met kookpuntregistratie en uitschakelautomaat, meteen weer opnieuw koken is mogelijk

Traploze temperatuurinstelling

Fraai gevormd, hittestabiel glazen reservoir

Eenvoudige installatie dankzij randaardestekker

Met kunststof ommantelde, witte kraan



Type	EBK 5 G automatic	EBK 5 GA automatic
Bestelnr.	074286	074287

Technische kenmerken

Aansluitvermogen	2 kW	2 kW
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	230 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Nominale inhoud	5 l	5 l
Uitvoering	open	open
Materiaal van het reservoir	Glas	Glas
Kleur	wit	wit
Temperatuurselectie	100 °C	100 °C
Breedte	245 mm	245 mm
Diepte	242 mm	242 mm
Inhoud tot	5,0 l	5,0 l
Gewicht	4,10 kg	4,10 kg
Kraanoppervlak	kunststof coating	verchroomd

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.