

# EBK 5 GA automatic

KOKENDWATERTOESTELLEN

PRODUCTNR.: 074287

## Kies voor techniek met transparantie

Ideaal voor heet water. Bij dit warmwatertoestel kunt u zien hoe het water de gewenste temperatuur bereikt, want de behuizing is van hittebestendig glas gemaakt. In combinatie met een bijpassende kraan wordt het toestel een ware blikvanger in uw keuken.



## Comfort volledig automatisch ervaren

Het toestel brengt moeiteloos water voor u aan de kook en schakelt volautomatisch uit, wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Wij vinden dat zoveel comfort noodzakelijk is om uw goede humeur in de keuken nooit te verliezen.



**EBK 5 G automatic**

Productnr.: 074286

## De belangrijkste kenmerken

Koud, warm en kokend water op één aftappunt

---

Met kookpuntregistratie en uitschakelautomaat, meteen weer opnieuw koken is mogelijk

---

Traploze temperatuurinstelling

---

Fraai gevormd, hittestabiel glazen reservoir

---

Eenvoudige installatie dankzij randaardestekker

---

Met klassieke kraan van chroom



Type	EBK 5 G automatic	EBK 5 GA automatic
Bestelnr.	074286	074287

### Technische kenmerken

Aansluitvermogen	2 kW	2 kW
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	230 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Nominale inhoud	5 l	5 l
Kraan	Tweegreeps-vul- en afvoerkraan met hefboom	Driegreepskraan
Uitvoering	drukloos	drukloos
Materiaal van het reservoir	Glas	Glas
Kleur	wit	wit
Temperatuurselectie	100 °C	100 °C
Breedte	245 mm	245 mm
Diepte	242 mm	242 mm
Inhoud tot	5,0 l	5,0 l
Gewicht	4,10 kg	4,10 kg
Kraanoppervlak	kunststof coating	verchromd

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.