

# EBK 5 K automatic

KOKENDWATERTOESTELLEN

PRODUCTNR.: 074288

## Schat de interne waarden

Koud, warm of toch liever kokend heet? Ongeacht hoe u uw water gebruikt, stelt dit warmwatertoestel het u eenvoudig ter beschikking. Met een hefboom kunt u de tank snel en comfortabel vullen en via de klassieke tweegreepskraan stroomt het water in de pot of de beker.

## Slim combineren en profiteren

Omdat wij voor elke vraag de passende oplossing bieden, kan ons warmwatertoestel ook van een klassieke driegreepskraan worden voorzien. In beide uitvoeringen is de tank van robuust kunststof. Uw Bedieningscomfort blijft hetzelfde - zodat warm water op die manier automatisch voor u gereed staat.



## De belangrijkste kenmerken

Koud, warm en kokend water op één aftappunt

---

Met kookpuntregistratie en uitschakelautomaat, meteen weer opnieuw koken is mogelijk

---

Traploze temperatuurinstelling

---

Robuuste, kunststof tank

---

Eenvoudige installatie dankzij randaardestekker

---

Met kunststof ommantelde, witte kraan



Type	EBK 5 K automatic
Bestelnr.	074288

### Technische kenmerken

Aansluitvermogen	2 kW
Netaansluiting	1/N/PE
Nominale spanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Nominale inhoud	5 l
Kraan	Tweegreepskraan met hefboom
Uitvoering	drukloos
Materiaal van het reservoir	Kunststof
Kleur	wit
Temperatuurselectie	100 °C
Hoogte	295 mm
Breedte	325 mm
Diepte	197 mm
Inhoud tot	5,0 l
Gewicht	2,90 kg
Kraanoppervlak	kunststof coating

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.